

# Proben-Begleitschein (Handerfassung)

IfM GmbH & Co. KG \* Institut für Milchuntersuchung \* Marie-Curie-Straße 8 \* 27283 Verden \* Tel: 04231/9895-0  
 Fax: 04231/9895-40 \* Mail: info@milchuntersuchung.de \* Internet: www.milchuntersuchung.de

|             |                             |                      |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Labornummer | Stativ Nr. bei Einzelproben | Datum der Probenahme |
|             |                             |                      |

| Prüfverfahren*  | Probenart  | Bemerkungen  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Inhaltsstoffe / Zellzahl / Harnstoff<br><input type="checkbox"/> Gefrierpunkt (IR) | <input type="checkbox"/> Keimzahl<br><input type="checkbox"/> Hemmstoff<br><input type="checkbox"/> Gefrierpunkt (Ref) | <input type="checkbox"/> Milchgüteprobe<br><input type="checkbox"/> Sonderprobe<br><input type="checkbox"/> Wiederaufnahme-probe (§ 9 TLÜVO) |
|   | <input type="checkbox"/> Waschprobe<br><input type="checkbox"/> Rückstellprobe bis: .....                              | <input type="checkbox"/> Hemmstoffverdacht   |

| Molkerei / Auftraggeber | Datum | Unterschrift |
|-------------------------|-------|--------------|
|                         |       |              |

| Lfd. Nr. | Lieferanten Nr. Probenkennung | Lfd. Nr. | Lieferanten Nr. Probenkennung | Lfd. Nr.     | Lieferanten Nr. Probenkennung |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1        |                               | 21       |                               | 41           |                               |
| 2        |                               | 22       |                               | 42           |                               |
| 3        |                               | 23       |                               | 43           |                               |
| 4        |                               | 24       |                               | 44           |                               |
| 5        |                               | 25       |                               | 45           |                               |
| 6        |                               | 26       |                               | 46           |                               |
| 7        |                               | 27       |                               | 47           |                               |
| 8        |                               | 28       |                               | 48           |                               |
| 9        |                               | 29       |                               | 49           |                               |
| 10       |                               | 30       |                               | 50           |                               |
| 11       |                               | 31       |                               |              |                               |
| 12       |                               | 32       |                               |              |                               |
| 13       |                               | 33       |                               |              |                               |
| 14       |                               | 34       |                               |              |                               |
| 15       |                               | 35       |                               |              |                               |
| 16       |                               | 36       |                               |              |                               |
| 17       |                               | 37       |                               |              |                               |
| 18       |                               | 38       |                               |              |                               |
| 19       |                               | 39       |                               |              |                               |
| 20       |                               | 40       |                               |              |                               |
|          |                               |          |                               | <b>Summe</b> |                               |

|                  |            |     |               |     |                     |     |            |
|------------------|------------|-----|---------------|-----|---------------------|-----|------------|
| Eingang im Labor | Temperatur | von | untersucht am | von | Hemmstoffunters. am | von |            |
|                  | °C         |     |               |     |                     |     |            |
| Bemerkungen      |            |     |               |     | Ergebnismitteilung  | von | EDV Kennz. |
|                  |            |     |               |     |                     |     |            |

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den angegebenen Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des IfM darf der Prüfbericht auszugsweise nicht vervielfältigt werden. \*Die Untersuchungsverfahren sind, zusammen mit weiteren Informationen, in den „Ergänzenden Erläuterungen zum Prüfbericht“ hinterlegt. Diese werden bei Bedarf in der aktuellen Fassung an den Auftraggeber übermittelt.